Автор: Administrator
13.08.2010 01:46

Wouxun KG-UVD1P

Компания Wouxun анонсировала новую радиостанцию Wouxun KG-UVD1P. Отличительной особенностью радиостанции является возможность работы в двух диапазонах (Dual Band), а также многофункциональный дисплей и клавиатура.

Краткое описание портативной радиостанции Wouxun KG-UVD1.

Описание функций

Dual Band
Частота Dual VHF&UHF, UHF&UHF, VHF&VHF.

Частотный диапазон:
136-174MHz / 400-470MHz
136-174MHz / 245MHz
136-174MHz / 450-520MHz

128 каналов памяти

Функция VOX

Цифровое FM радио

Выбор высокой / пониженной мощности

Добавление настройки параметров без компьютера
Изменение мощности во время передачи
Экономичный режим подсветки клавиатуры
Быстрое переключение между частотным и канальным режимом
Добавление DTMF
Сканирование тонов
Изменение настроек частоты
Возможность работы в двух диапазонах частот
Возможность работы в режимах VHF&UHF, UHF&UHF или VHF&VHF
Функция аварийного вызова
Разнос частот (Tx VHF-Rx UHF или Tx UHF-Rx VHF)
Функция фонарик
Голосовые подтверждения
128 каналов памяти
Функция VOX
FM радиоприемник
Выбор широкополосного/узкополосного шага каналов (25KHz/12.5KHz)
Возможность присвоения имени каналу
105 групп D.C.S/50 групп CTCSS
Функция секундомер
Оповещение о низком уровне заряда АКБ
Блокировка занятого канала
Ограничение времени передачи
Шаг настройки частоты 5K/6.25K/10K/12.5K/25K/50K/100K
Блокировка клавиатуры (Авто / Ручная)
Несколько режимов сканирования
Функция копирования настройки каналов между двумя радиостанциями через кабель
Программирование с помощью компьютера

Технические спецификации Wouxun KG-UVD1P

Диапазон частот	136-174MHz & 400-470MHz; 136-174MHz & 245MHz; 136-174MHz & 450-520M
Память каналов:	128
Рабочее напряжение	7,4 Вольт
Рабочая температура	от -300С до +600С
Размер	58 x 105 x 38 мм.
Масса	250 гр.

Автор: Administrator
13.08.2010 01:46

Технические спецификации трансмиттера Wouxun KG-UVD1P

Выходная мощность VHF:5W UHF:4W

Технические спецификации ресивера Wouxun KG-UVD1P

Чувствительность (12dB SINAD) 0,16 µ

Аудио выходная мощность 500 mW